

- Odber a vyhodnotenie vzoriek na obsah vodorozpuštných solí a stanovenie vlhkosti
- Fotodokumentácia stavu, zdokumentovanie poškodenia vlhkosťou
- Stavebno-historický prieskum
- Stavebno-technický prieskum, analýza poškodenia konštrukcii vlhkosťou
- Realizácia sônd (podľa potreby)
- Komplexný návrh riešenia sanácie proti vlhkosti - textová časť
- Návrh technologického postupu sanácie proti vlhkosti
- Konzultácie s pamiatkovým úradom

Z rozhodnutia KPU: KPUNR-2021/4914-2/16603/DAN zo dňa 05.03.2021

- a) vypracovanie odborného posudku vlhkosťných pomerov pamiatky so stanovením rozsahu vlhkosti, príčin vzniku vlhkosti, typu vlhkosti, s určením súboru sanačných opatrení pre jej odstránenie, spracovaný fyzickou alebo právnickou osobou so skúsenosťami s diagnostikou, sanáciou a odvlhčením muriva historických stavieb;
- b) v rámci posudku vyhodnotiť funkčnosť existujúceho riešenia odvlhčenia pamiatky (odvod zrážkovej vody zo strešného plášťa do dažďovej kanalizácie, vsakovacie jamy, odvetrávací obvodový kanál, prípadná drenáž, soklové omietky exteriéru a interiéru); preveriť možnosti sfunkčnenia existujúceho systému s návrhom jeho sanácie, prípadne doplnenia, ale i v prípade jeho nefunkčnosti návrh nového riešenia súborom sanačných opatrení;
- c) preveriť stav a funkčnosť klampiarskych prvkov (žľaby, zvody);
- d) v prípade nutnosti realizovania drenáže, navrhnúť drenáž čo najďalej od základov kostola tak, aby sa výšková úroveň drenáže nachádzala pod líniou klesajúcou od hrany základu pod 15° uhlom; výkop drenáže nezasypávať štrkom ale zhutnenou zeminou, prípadne prírodným izolantom vlhkosti ílom a vrchnú časť zatravníť a vypádať smerom od kostola;
- e) pri návrhu sanácie klášt' dôraz na maximálnu možnú mieru zachovania historických omietok a kamenného sokla; prípustné je odstránenie tvrdých sanačných a cementových omietok exteriéru; podľa možnosti minimalizovať výšku hornej hranice odstraňovania omietok najmä pre predpokladaný výskyt historických omietkových i h a náterových vrstiev pod súčasnými novodobými omietkami; vyžaduje sa spolupráca s reštaurátorom;
- f) posudok vlhkosťných pomerov stavby, ktorý preverí funkčnosť existujúceho v minulosti riešeného sanačného systému proti vlhkosti a zároveň stanoví rozsahu vlhkosti, príčiny vzniku vlhkosti, typ vlhkosti, s návrhom sanačných opatrení pre jej odstránenie; predložiť Krajskému pamiatkovému úradu Nitra na vydanie záväzného stanoviska.

Predmet zákazky musí byť odovzdaný nasledovne:

- 4 x v papierovej forme,
- 1x v elektronickej forme na USB kľúči.

Do ceny predmetu zákazky je potrebné zahrnúť všetky súvisiace náklady so spracovaním vlhkosťného posudku a návrhu na sanáciu:

- doprava riešiteľského tímu vlhkosťného posudku a návrhu na sanáciu na miesto realizácie predmetu zákazky počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o dielo,
- ubytovanie a strava riešiteľského tímu vlhkosťného posudku a návrhu na sanáciu v mieste realizácie predmetu zákazky,
- zabezpečenie odbornej pomoci a odborných stanovísk pri komunikácii s KPÚ NR počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o dielo,
- zapracovanie pripomienok do zo strany dotknutých orgánov počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o dielo.

Predmet zákazky bude financovaný:

- zo zdrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s termínom na podanie žiadostí do 15.04.2021.
- zo zdrojov verejného obstarávateľa.